

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III

Dział III

FORMULARZ OFERTOWY

Nr sprawy: PCKZIU.081.4.5.2020

..... dnia2020 r.

WYKONAWCA *

ZAMAWIAJACY

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze
ul. Wrocławska 30a
59-400 Jawor

REGON

NIP

tel. fax.

tel. kom.

e-mail:.....

FORMULARZ OFERTOWY

OFERUJEMY wykonanie zadania pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowiu w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

w zakresie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
za wynagrodzeniem ryczałtowym:

za cenę BRUTTO : zł.

(słownie: zł)

NETTO: zł.

VAT: zł

Termin wykonania zamówienia:

Na powyższą wartość przedmiotu zamówienia składają się elementy przedstawione w załączonym do oferty formularzu cenowym.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OŚWIADCZAMY, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej i nie wnosimy do nich, jak również do sposobu przekazania nam informacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego żadnych zastrzeżeń.
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. akceptujemy projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ,
4. przedmiot zamówienia zrealizujemy w następującym terminach określonych w SIWZ.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾
6. Oświadczam, że nie zalegamy ze składkami wobec ZUS i opłacaniem podatków wobec US.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

INFORMUJEMY, że

1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) „jesteśmy:
 - mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem**;
 - dużym przedsiębiorstwem**
2. wybór oferty**
 - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług:
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto.
3. zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców. **
(podać część zamówienia powierzoną podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy - wypełnić jeżeli dotyczy).

Część zamówienia	Nazwa Podwykonawcy (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)

4. informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr niniejszej oferty.
5. przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składam oświadczenia oraz dokumenty, które stanowią załączniki do niniejszej oferty.
6. **Dotyczy osób fizycznych oraz Firm jednoosobowych, które nie zatrudniają pracowników:**
Oświadczam, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r. poz. 1564), wyrażam zgodę na rozliczanie się w trybie miesięcznym oraz przedstawianie godzin pracy. Ponadto stawka, jaką proponuję za wykonanie zadania jest zgodna z minimalną stawką za godzinę pracy.
7. załącznikami do niniejszej oferty, zgodnie ze specyfikacją są:
(wypełnia Wykonawca – wymienić wszystkie załączniki)

1) Oświadczenie wg zał. nr 1 do SIWZ

załącznik nr

2) Oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ

załącznik nr

3) Formularz cenowy

4)

5)

.....
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane każdego z nich na jednym Formularzu Ofertowym

** Niepotrzebne skreślić

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III*

FORMULARZ CENOWY

Część I – sprzęt TIK

Lp.	Przedmiot	Opis i minimalne parametry	Liczba	Nazwa, opis parametrów oferowanego przedmiotu	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G
1.	Zestaw komputerowy	• Procesor min. czterordzeniowy (preferowany sześciordzeniowy), generacja 9. • Pamięć RAM: DDR4 min. 8GB (preferowane 16GB). • Dysk twardy: SSD o pojemności min. 250 GB (preferowane >480 GB). • System operacyjny: z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiającą pracę w pełnym zakresie w środowisku Active Directory. • Zestaw oprogramowania/sterowników. • Napęd optyczny: Nagrywarka DVD. • Moc zasilacza min. 500 W. • Komunikacja: Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps. • Karta graficzna min.: GeForce GTX 1650 4GB lub równoważna, (złącze kompatybilne z n/w monitorem – min. 1 x HDMI), możliwość projekcji na więcej niż 1 ekranie (np. klonowanie, pulpit rozszerzony). • Obudowa: min. 1 chłodzenie aktywne, panel przedni: mini jack 3,5(audio), min. 2 x USB (w tym USB 3.1 typ A gen 1). W zestawie klawiatura i myszka dla PC. Gwarancja: min. 24 m-ce (gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu producenta).	4			
2.	Monitor	• Przekątna ekranu: 22” – 24”. • Powłoka matrycy: Matowa (preferowana antyrefleksyjna).	4			

		• Technologia podświetlania: Diody LED. • Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 px. • Format ekranu: 16 : 9 (16 : 10). • Częstotliwość odświeżania min.: 75 Hz / 80 kHz. • Wielkość plamki: ~0.275 mm. • Jasność: 250 cd/m². • Kontrast statyczny: 3000:1. • Kontrast dynamiczny: 80 000 000 : 1. • Kąt widzenia w poziomie min.: 170°. • Kąt widzenia w pionie min.: 170°. • Czas reakcji: 4 ms. • Liczba kolorów: 16,7 mln. • Przykładowe technologie: AMVA, FlickerFree, Overdrive, AC R, Redukcja niebieskiego światła. • Głośniki wbudowane. • Obrotowy ekran (PIVOT): Tak, 90°. • Preferowany kolor: czarny lub srebrny/szary. • Dodatkowe informacje: Obrotowy ekran (PIVOT), Regulacja wysokości, Regulacja pochyleń. • Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel HDMI, Preferowany kabel USB. Wejście sygnału min.: HDMI, DisplayPort. Gwarancja min. 24 m-ce.				
3.	Oprogramowanie do edytowania i tworzenia kompozycji obrazów	Oprogramowanie do tworzenia i edytowania obrazów – 14 licencji edukacyjnych dla uczniów i 1 dla nauczyciela. Licencje dożywotnie i w języku polskim. Pakiet powinien zawierać co najmniej: • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .psd (Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów) • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .ai (Grafiki i ilustracje wektorowe) • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .indd (Projektowanie, tworzenie układów i publikowanie stron) • Oprogramowanie do tworzenia i edytowania stron internetowych w plikach .htm i .html (witryny,	1			

		projektowanie aplikacji i programowanie)				
4.	Pakiet biurowy	Pakiet biurowy do tworzenia i edytowania plików 2016 lub wyższy - 14 licencji edukacyjnych dla uczniów i 1 licencja dla nauczyciela w języku polskim. Pakiet powinien zawierać dożywotnie aplikacje: • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .doc; • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .xls; • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .ppt; • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .pst; • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .one; • Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .pub;	1			
5.	Skaner płaski do oryginałów refleksyjnych i transparentowych	Skaner płaski fotograficzny. • Rozdzielczość skanowania co najmniej 6.400 DPI (poziomo x pionowo). • Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo). • Formaty papieru: A4. • Obsługiwane klisze: co najmniej 35 mm klisza filmowa. • Głębia kolorów: wejście co najmniej 48 Bit Kolor, Wyjście co najmniej 48 Bit Kolor. • Skanowanie refleksyjne: co najmniej 20 s/stronę. • Skanowanie kliszy: co najmniej 30 s. • Funkcje skanowania: - poprawianie obrazu w tym co najmniej - redukcja ziarna, usuwanie pyłków, korekta barw. • Przyłącze co najmniej USB 2.0 typu B. • Kompatybilne systemy operacyjne: co najmniej Windows 10. • Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu)	4			

		producenta).				
6.	Sieciowa postscriptowa drukarka laserowa	Technologia druku: • Laserowa. • Kolorowa. • Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN. • AirPrint. • Format papieru: A3 druk: dwustronny.	1			
7.	Projektor multimedialny	• Jasność [ANSI lumen] co najmniej 3100. • Wielkość obrazu od 30 cali do 300 cali. • Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080. • Korekcja pionowa co najmniej +/- 30 stopni. • Wyposażony w Wi-Fi, Głośniki (głośność co najmniej 25 dB), 2 wejścia HDMI, wejście USB, pilot. • Żywotność lampy w normalnym użyciu co najmniej 4500 h (gwarancja na lampę co najmniej 36 miesięcy lub 3000 h). • Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	2			
8.	Urządzenie do drukowania wielkoformatowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem	• Rozmiar wydruku od A6 do co najmniej A1 (610 mm). • Gramatura nośników: od 60 do co najmniej 280 g/m² przy podajniku ręcznym i do 220 g/m² przy podajniku automatycznym. • Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb best, format A1, papier błyszczący) 16,3 min/str. • Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb normal, format A1, papier błyszczący) 9,3 min/str. • Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb draft, format A1, papier powlekany) 1,3 min/str. • Jakość druku w kolorze (najwyższa) z optymalizacją do 1200x1200 kropek na cal. • Obsługiwany system operacyjny co najmniej Windows 10. • Liczba wkładów drukujących – co najmniej 4. • Dostosowany do pracy w sieci. • Automatyczna gilotyna.	2			

		Gwarancja co najmniej 24 miesiące.				
9.	Proofer cyfrowy	- Drukarka atramentowa dedykowana do proofingu drukująca w technologii UltraChrome HD (min. 9 oddzielnych atramentów). - Format papieru: min. A3. - Rozdzielczość min. druku mono: 2880x1440dpi. - Rozdzielczość min. druku kolor: 2880x1440dpi. - Interfejs: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet).	1			
10.	Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej (bit mapa)	Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej - 14 licencji edukacyjnych dla uczniów i 1 dla nauczyciela. Licencje dożywotnie w języku polskim. Pakiet powinien zawierać co najmniej: - Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .cdr - do edycji grafiki wektorowej. - Oprogramowanie tworzące pliki z rozszerzeniem .cpt - do edycji grafiki rastrowej. - Oprogramowanie obsługujące pliki z rozszerzeniem .cdr z możliwością tworzenia zrzutów ekranowych.	1			
11.	Densytometr	- Jasny, kontrastowy kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości. - Pamięć ostatnich pomiarów. - Bezprzewodowe przesyłanie pomiarów do komputera sterującego maszyną. - Bezprzewodowa transmisja pomiarów z kilku densytometrów do centrali archiwizującej. - Konwersja RGB. - Pomiar wielopunktowy . - Menu w języku polskim. - Dodatkowa funkcja jest pomiar kostek na płytach CtP i analogowych. - Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	1			
12.	Laptop	- System operacyjny zbudowany na zasadzie oprogramowania zarządzającego systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań z roku 2010 - Procesor główny – generacja i7	15			

		• Karta graficzna z podwyższoną wydajnością podczas pracy z aplikacjami służącymi do obsługi profesjonalnych programów graficznych • Wyświetlacz co najmniej 15,6 cali • Pamięć RAM min 16 GB • Dysk twardy z pamięcią pojemności co najmniej HDD 1000 GB i SSD 256 GB • Złącza - czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C				
13.	Ruter bezprzewodowy	• Interfejsy WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s. • Procesor: 1.5 GHz; ilość rdzeni: min. 4; pamięć flash: min. 256 MB, pamięć RAM: min. 512 MB; • Interfejs LAN: RJ-45, Ilość portów LAN 10/100/1000- 4szt. • Wbudowany przełącznik [switch]. • Złącza: USB 2.0 , USB 3.1, 4 x RJ45. • Standard: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)	1			
Razem:						

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III

FORMULARZ CENOWY

Część II – Pomoce dydaktyczne A

Lp.	Przedmiot	Opis i minimalne parametry	Liczba	Nazwa, opis parametrów oferowanego przedmiotu	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G
1.	Zestaw egzaminacyjny PLC	- Płyta montażowa (najlepiej pionowy stojak wyposażona w uchwyty) z profil aluminiowych o wym. ok. 870 mm x 510 mm x 300mm, szyny DIN (2szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3x800 mm + 2x390mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa. - Sterownik PLC wraz z przewodem do komunikacji z PC (USB/Ethernet) – spełniający wymagania normy 61131; min. 8 wejść cyfrowych i 8 wyjścia cyfrowe; 24 V DC; montaż na szynie TH35. - Oprogramowanie do programowania sterowników PLC dostosowane do sterownika - licencja edukacyjna bezterminowa z nieograniczoną liczbą instalacji (min. 15 stanowisk na pracownię), oprogramowanie zawiera symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki programowania: LD, FBD. Preferowany język interfejsu: polski (może być angielski). - Listwa łączeniowa WAGO: złączki jednotorowe do sterownika PLC 26 szt.: 16 szt. szary, 4szt. czerwony, 2 szt. żółto-zielony, 4 szt. niebieski); szyny zaciskowe min. 10-polowe 2 szt.). - Uniwersalny koncentrator zadajnik sygnałów do sterownika PLC (4 wejścia/4 wyjścia, zestaw złączek zapasowych. - Interfejs do sterownika PLC z przewodem	4			

		taśmowym. • Zasilacz 24V DC/2A z przewodem zasilającym • Przekaznik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Przekaznik elektryczny czasowy: tryb TON, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Przekaznik elektryczny czasowy: tryb TOF, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 4 szt. • Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24 V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24 V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24 V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Zestaw wyposażenia montera do stanowiska – 1 kpl. (tj.: zaciskarka do tulejek, ściągacz izolacji, wkrętak płaski, komplet przewodów i tulejek zaciskowych). Do w/w elementów preferowany jest zestaw praktycznych materiałów ćwiczeniowych, prezentacje multimedialne - w formie materiałów drukowanych/e-booków/ programów diagnostyczno-ćwiczeniowych, dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.				
2.	Zestaw egzaminacyjny pneumatyki i sensoryki	• Płyta montażowa egzaminacyjna pozioma z profil aluminiowych o wymiarach min. 800mm x 630mm x 35mm, ok 27 rowków montażowych typu T, 2 uchwyty, szyna montażowa DIN, koryto grzebieniowe . • Listwa łączeniowa WAGO do	4			

		podłączania/łączenia przewodów przyłączeniowych do montażu na szynie DIN lub TH35. • Czujnik intuicyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej - 2 szt. • Czujnik pojemnościowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Czujnik fotoelektryczny refleksyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej , zwierciadło – 1 kpl. • Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 kpl. • Magnetyczny czujnik krańcowy (czujnik położenia tłoka siłownika): montaż na siłownik, styk NO, przewód elektryczny ze złączem wtykowym – 4 kpl. • Pneumo-elektryczny czujnik ciśnienia: NO, zakres nastaw do 6 bar, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej, przewód elektryczny ze złączem wtykowym – 1 kpl. • Łączni krańcowy z rolką elektryczny: styk NO/NC, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 4 kpl. • Zespół przygotowania powietrza: filtr, reduktor, manometr, armatura pneumatyczna 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania: z magnetycznym tłokiem, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania: ze sprężyną zwrotną, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny:				
--	--	--	--	--	--	--

		sterowany ręcznie ze sprężyną zwrotną, NO armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany ręcznie ze sprężyną zwrotną, NC armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny: sterowany pneumatycznie, armatura pneumatyczna 4mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, NO armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, NC, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NO, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NC, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany pneumatycznie, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany ręcznie przyciskiem, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany dwoma cewkami 24 V DC, armatura				
--	--	--	--	--	--	--

		pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Elektrozawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NO, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NC, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Blok rozdzielający sygnał pneumatyczny – 1 kpl. • Zawór zwrotno-dławiący: montaż na przewód pneumatyczny – 3 szt. • Zawór szybkiego spustu: montaż na przewód pneumatyczny – 1 szt. • Zawór bezpieczeństwa: armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór redukcyjny: montaż na przewód pneumatyczny – 1 szt. • Zawór zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny – 1 szt. • Zawór odcinający: armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór czasowy: NO, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 1 szt. • Zawór czasowy: NC, armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej -1 szt. • Zawór logiczny AND: armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Zawór logiczny OR: armatura pneumatyczna 4 mm / 6 mm, uchwyt montażowy do w/w płyty montażowej – 2 szt. • Manometr: 0-10 bar, montaż na przewód				
--	--	---	--	--	--	--

		pneumatyczny – 1 szt. • Uniwersalny koncentrator (zadajniki) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia, z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC, zestaw złączek zapasowych wraz z zasilaczem 24 V DC – 1 kpl. • Zestaw szybkozłącze pneumatycznych – 1 kpl. • Przewody pneumatyczne: poliuretanowe, min. 30 mb – 1 kpl. • Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 szt. Do w/w elementów preferowany jest zestaw praktycznych materiałów ćwiczeniowych, prezentacje multimedialne - w formie materiałów drukowanych/e-booków/ programów diagnostyczno-ćwiczeniowych, dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.				
3.	Sprężarka do zestawu egzaminacyjnego pneumatyki i sensoryki	Sprężarka w wykonaniu mobilnym. • Zasilanie: 230 V, 50 Hz. • Pojemność całkowita zbiornika: 20 l. • Ciśnienie max.: 8 bar. • Moc: 0,8 kW. • Wydajność (teoretyczna): 105 l/min. • Waga: ok. 20 kg. Wypożyczenie dodatkowe: zawór odcinający, przewód pneumatyczny poliuretanowy, zestaw szybkozłączek do podłączenia kilku stanowisk egzaminacyjnych, organizator na akcesoria.	2			
4.	Zestaw egzaminacyjny napędów elektrycznych	• Stanowisko musi być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy (Δ/Y). • Stanowisko musi mieć możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – styczniki, przekaźniki, przełączniki. • Stanowisko przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym. • Silnik trójfazowy klatkowy 230V/400V (Silnik trójfazowy klatkowy 400V/690V) min. 0,25 kW max. 1,1kW, 50Hz – 1 szt.	4			

		• Stycznik: 24 V DC, 3 zestyki NO, 1 zestyk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Stycznik: 24 V DC, 3 zestyki NO, 1 zestyk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. • Blok styków pomocniczych min. 1NO+1NC – 1 szt. • Wyłącznik silnikowy nadmiarowo-prądowy – 1 szt. • Wyłącznik elektromagnetyczny z wtykiem 5P 16 A – 1 szt. • Przewody elektryczne – 1 kpl. • Minipłyta montażowa pod silnik o wymiarach 600 mm x 330 mm z uchwytem transportowym – 1 szt. Zestaw powinien zawierać dokumentacja techniczną oraz instrukcje obsługi, materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych.				
5.	Silnik prądu stałego – moduł egzaminacyjny 2017	• Stanowisko musi być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy. • Silnik prądu stałego 24 V DC, min. 20W – 1 szt. • Przewody elektryczne ze złączami uniwersalnymi – 1 kpl. • Uchwyt montażowy do płyty profilowej (montaż na płytach wcześniejszych zestawów) – 1 kpl. Zestaw powinien zawierać dokumentacja techniczną oraz instrukcje obsługi, materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych.	4			
6.	Stół egzaminacyjny uniwersalny: technik mechatronik/technik elektryk	• Stanowisko musi być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do prawidłowej pracy wg specyfikacji dla n/w rozdzielnic elektrycznej do stanowiska egzaminacyjnego lub mieć możliwość montażu takiej rozdzielnic elektrycznej. • Tworzyć kompozycję z w/w zestawami np. blat w kolorze srebro-szarym płyta meblowa, wymiary blatu zbliżone do wym. 800 mm x 1600 mm. • Konstrukcja nośna lekka, stabilna,	4			

		uniemożliwiająca przewrócenie podczas użytkowania np. z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym (preferowana możliwość przemieszczania np. na kołach z blokadą) Preferowane wymiary całkowite: 1600 mm x 800 mm x 700 mm (wysokość). Cechy: 4 stopki regulowane lub 4 kółka z blokadą.				
7.	Rozdzielnica elektryczna do stanowiska egzaminacyjnego	- Min. 4 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V/50 Hz. - Min. 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 400 V/50 Hz. - Min. 1 źródło napięcia 24 V DC. - Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. - Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. - Wyłącznik główny. - Lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia). - Wyłącznik awaryjny. - Przewód zasilający z wtykiem 5P 16A (min. 5 mb). - Uchwyt montażowy do stołu/stanowiska egzaminacyjnego z poz. 8.	4			
8.	Zestaw narzędzi do stanowiska egzaminacyjnego	- Wiertarko-wkrętarka – 1 szt. - Zestaw wiertel – 1 kpl. - Zestaw bitów – 1 kpl. - Listwa łączeniowa WAGO: złączki jednotorowe do sterownika PLC 26 szt.: 16 szt. szary, 4 szt. czerwony, 2 szt. żółto-zielony, 4 szt. niebieski) – 1 kpl. - Blokada złączek do listwy łączeniowej WAGO - 4 szt. - Szyny zaciskowe min. 10-polowe (2 szt.: 1 szt. niebieska, 1 szt. inny kolor) – 1 kpl. - Komplet kluczy płaskich: 8-10-12-13-14-16 – 1 szt. - Komplet kluczy imbusowych: 1,5-10 mm – 1 szt. - Komplet narzędzi elektromonterskich – 1 kpl. tj. - zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych izolowanych, - szczypce do cięcia przewodów, - ściągacz izolacji,	4			

		○ zaciskarka do końcówek tulejkowych, ○ nóż monterski, ● Multimetr cyfrowy – 1 szt. ○ zakresy pomiarowe dla napięcia stałego: 0,2 - 1000 V, ○ napięcie zmienne: 0,2 - 750 V, ○ prąd stały: 20 mA - 20 A, ○ prąd zmienny: 20 mA – 20 A, ○ pomiar rezystancji: 200 – 200 MΩ, ○ testowanie diod, ○ akustyczny tester ciągłości obwodu ● Próbnik napięcia – 1 szt. ● Stoper – 1 szt. ● Taśma miernicza min. 2 m – 1 szt. ● Okulary ochronne – 1 szt. ● Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 szt. ● Skrzynka narzędziowa – 1 szt.				
Razem:						

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III

FORMULARZ CENOWY

Część III – Pomoce dydaktyczne B

Lp.	Przedmiot	Opis i minimalne parametry	Liczba	Nazwa, opis parametrów oferowanego przedmiotu	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G
1.	Aparat cyfrowy ze statywem	• Rozdzielczość co najmniej 24 Mpix. • Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia co najmniej 6000 x 4000 pikseli. • Nagrywanie filmów Full HD co najmniej (1920 x 1080). • Obiektyw zestawie co najmniej 16-50 mm. • Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro HG Duo. • Ręczne ustawienia ekspozycji. • Zdjęcia seryjne co najmniej 10 kl/s. • Wbudowana lampa błyskowa. • Wizjer elektroniczny. • Wielkość ekranu LCD co najmniej 3". • Złącze USB co najmniej 2.0. • Akumulator litowo - jonowy. • Instrukcja obsługi w języku polskim. • Kabel USB. • Ładowarka. • Osłona obiektywu. • Pasek. • Pokrywa na obiektyw. • Zasilacz sieciowy. • Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	1			
2.	Laminarka	• Szybkość co najmniej 660 mm/min.	1			

		• Max grubość laminacji co najmniej 1mm. • Czas nagrzewania co najmniej 4 min. • Max szerokość laminacji co najmniej 460 mm. • Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.				
3.	Zszywacz do papieru	Wykorzystywany w pracowni drukowania cyfrowego • Typ – szczypcowy. • Korpus ze stali. • Szczelina co najmniej 65mm. • Zszywanie co najmniej 60 kartek papieru (80g/m2). • Mocowanie za pomocą kowadeł, które można łatwo zamocować.	1			
4.	Bindownica	Wykorzystywana w pracowni drukowania cyfrowego. • Typ – elektryczna. • Dziurkowanie do co najmniej 25 kartek A4 (80g). • Oprawa dokumentów o grubości do co najmniej 500 arkuszy. • Maksymalna średnica grzbietu co najmniej 50 mm. • Metalowy mechanizm. • Regulacja odległości linii dziurkowania od krawędzi w 2 pozycjach od co najmniej 2,5 mm do co najmniej 4,5 mm. • Przyciski dostosowujące linię dziurkowania do formatu dokumentu (A5, A4, Letter). • Gwarancja 24 miesiące. • Miarka doboru grzbietu.	1			
5.	Bigówka	Wykorzystywana w pracowni drukowania cyfrowego. • Typ - elektryczna. • Funkcje bigowania, cięcia i perforacji. • Maksymalny wymiar arkusza co najmniej 460mm. • Gramatura papieru od 80 do 400g/m2. • Regulowana głębokość bigu. • Co najmniej 4 noże bigujące. • Co najmniej 1 nóż do perforacji. • Co najmniej 1 nóż do cięcia. • Możliwość ustawienia kilku bigów jednocześnie.	1			

6.	Urządzenie do krojenia druków (gilotyna)	• Max. szerokość cięcia – co najmniej 320mm. • Max. długość cięcia - co najmniej 360mm. • Max. grubość cięcia - co najmniej 25mm. • Minimalna reszta: co najmniej 35mm. • Dokładność : 0,5mm. • Elektryczny napęd noża i docisku. • Podświetlana linia wskazująca miejsce cięcia. • Nóż ze stali wysokogatunkowej.	1			
7.	Ploter tnący/wycinający	• Szerokość cięcia max co najmniej 630mm. • Szerokość materiału max co najmniej 720mm. • Prędkość maksymalna co najmniej 800 mm/s. • Pamięć: 4MB. • Co najmniej 3 rolki dociskowe. • Co najmniej 3 noże. • Głowica tnąca. • Głowica rysująca. • Gwarancja co najmniej 24 miesiące.	1			
8.	Wzorniki barw CMYK i Pantone	CMYK: • Kombinacje kolorów CMYK. • Chromatyczne ułożenie kolorów. • Co najmniej 2800 kombinacji kolorów. • Papier powlekany co najmniej 140 g/m2. • Szeroka gama kolorów chromatycznych i neutralnych. PANTONE: • Jeden próbnik powlekany z co najmniej 1800 próbkami PANTONE.	1			
9.	Wzorniki papierów	• Wzorniki papierów białych i kolorowych. • Gramatura od 80 do 350 g/m2. • Format co najmniej A4.	1			
Razem:						

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III*

Nr sprawy: PCKZiU.081.4.5.2020

Załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Pzp.
- II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

- III. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

**wypełnić, jeżeli dotyczy*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

****wypełnić, jeżeli dotyczy, tj. tylko w sytuacji gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotów trzecich**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

***** wypełnić jeżeli wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców.**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.1 Działu I SIWZ.

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 5.1 Działu I SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

*Wypełnić tylko w przypadku gdy wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Nazwa zadania:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowiu w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Lp.	Nazwa zadania	Szczegółowy zakres dostawy	Wartość dostawy (w zł brutto)	Data i podmiot, na rzecz którego realizowano dostawę	Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, nr str.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Nazwa zadania:			od (dzień-miesiąc-rok) do (dzień-miesiąc-rok) (podmiot)	
2.	Nazwa zadania:			od (dzień-miesiąc-rok) do (dzień-miesiąc-rok) (podmiot)	

*niepotrzebne skreślić

Uwaga! Należy dołączyć dowody określające, że dostawy te zostały wykonane należycie wystawione przez podmioty, na rzecz których były wykonywane, patrz kolumna „5”.

....., dnia

.....
 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
 upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące należytego wykonania dostaw*:

Oświadczam, że wymienione w Załączniku 3 dostawy zostały wykonane przeze mnie terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z warunkami umowy.

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

*Wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca (z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze) nie jest w stanie uzyskać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zleconych prac.

**Propozycja / Wzór
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia**

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

.....
(określenie zasobu – zdolności techniczne / zdolności zawodowe / sytuacja finansowa / sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

**Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bołkowie w ramach projektu „Nowe oblicze
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020**

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

Oświadczam, iż:

- a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
.....
- b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.....
- c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.....
- d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....
- e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Nazwa zadania:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Część –

(nr i nazwa części, na którą składana jest oferta)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy:

* nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).
* nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
* należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:
1.
2.
UWAGA! Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy